

**Bombegrunden Taarbæk (DKBW: 1594)**

Dato	Prøvetype	E.coli	Intestinal enterokokker	Temperatur
16-08-2017 8:10	Prøve	15	15	17,6
19-07-2017 11:40	Prøve	15	15	17,9
21-06-2017 11:30	Prøve	46	30	18,2
24-05-2017 8:30	Prøve	15	140	12,8
23-08-2016 9:00	Prøve	15	15	18,5
16-08-2016 11:10	Prøve	15	15	17,1
09-08-2016 10:45	Prøve	61	30	17,9
02-08-2016 8:30	Prøve	15	15	18,5
19-07-2016 8:45	Prøve	15	15	18
05-07-2016 8:15	Prøve	15	15	17,3
21-06-2016 9:10	Prøve	120	30	16
14-06-2016 8:30	Prøve	230	15	15,2
07-06-2016 9:45	Prøve	15	15	17,1
24-05-2016 10:25	Prøve	15	15	15,2
27-08-2015 7:05	Prøve	30	15	18
18-08-2015 10:05	Prøve	30	15	19,3
12-08-2015 8:30	Prøve	110	15	19,2
29-07-2015 9:10	Prøve	15	15	17,4
15-07-2015 8:10	Prøve	15	15	18,4
01-07-2015 7:12	Prøve	15	15	16,9
24-06-2015 9:25	Prøve	15	15	14,9
17-06-2015 6:36	Prøve	15	15	14,9
03-06-2015 7:45	Prøve	15	15	13,3
26-05-2015 7:54	Prøve	15	15	12,5
18-08-2014 10:15	Prøve	15	15	17,6
11-08-2014 9:55	Prøve	440	160	21,4
04-08-2014 9:25	Prøve	77	15	21,2
28-07-2014 12:30	Prøve	15	15	25,3
21-07-2014 9:20	Prøve	180	93	22,2
17-07-2014 9:55	Prøve	15	15	19,7
08-07-2014 9:50	Prøve	77	15	20
27-06-2014 7:05	Prøve	94	30	17,1
16-06-2014 11:35	Prøve	15	15	17,6
03-06-2014 10:50	Prøve	15	15	16,6

23-05-2014 9:45	Prøve	46	30	17
-----------------	-------	----	----	----

**Frederiksdal Fribad (DKBW: 32)**

Dato	Prøvetype	E.coli	Intestinal enterokokker	Temperatur
16-08-2017 9:20	Prøve	130	77	18,1
08-08-2017 14:40	Prøve	15	15	19,6
02-08-2017 8:00	Prøve	15	15	19
28-07-2017 12:50	Prøve	15	15	19,5
19-07-2017 13:00	Prøve	15	15	18,5
05-07-2017 10:40	Prøve	15	15	16,9
21-06-2017 11:45	Prøve	15	15	18,1
14-06-2017 11:55	Prøve	46	15	16,2
07-06-2017 10:30	Prøve	110	15	14,5
24-05-2017 9:50	Prøve	61	15	14,9
16-08-2016 9:30	Prøve	15	15	17,7
09-08-2016 12:45	Prøve	15	15	18,1
02-08-2016 7:00	Prøve	15	15	19
26-07-2016 12:25	Prøve	15	15	22
19-07-2016 10:20	Prøve	15	15	18,8
05-07-2016 6:40	Prøve	15	15	17,8
21-06-2016 10:35	Prøve	15	15	18,1
14-06-2016 9:55	Prøve	15	15	17,3
07-06-2016 11:25	Prøve	15	15	19,9
24-05-2016 12:45	Prøve	15	15	20,2
27-08-2015 6:35	Prøve	180	15	18,8
18-08-2015 10:55	Prøve	290	15	19,6
12-08-2015 10:15	Prøve	61	30	20,8
29-07-2015 7:45	Prøve	110	15	17,7
15-07-2015 6:35	Prøve	30	30	17,9
01-07-2015 8:29	Prøve	15	15	19,5
24-06-2015 7:50	Prøve	15	15	16,2
17-06-2015 5:16	Prøve	15	15	14,8
03-06-2015 5:47	Prøve	15	15	13,3
26-05-2015 6:05	Prøve	15	15	12,5
01-09-2014 10:05	Prøve	15	15	17,8
18-08-2014 11:10	Prøve	30	15	18,9
04-08-2014 10:10	Prøve	46	30	22,3
21-07-2014 10:20	Prøve	30	15	22,2
17-07-2014 11:10	Prøve	15	15	22,5

08-07-2014 10:50	Prøve	200	61	21,6
27-06-2014 8:10	Prøve	15	15	18,7
16-06-2014 12:40	Prøve	15	15	20,6
03-06-2014 11:50	Prøve	30	15	18,2
23-05-2014 10:50	Prøve	15	15	17,4

**Taarbæk Havn (DKBW: 1593)**

Dato	Prøvetype	E.coli	Intestinal enterokokker	Temperatur
16-08-2017 8:40	Prøve	15	15	17,7
19-07-2017 12:05	Prøve	15	46	18,1
21-06-2017 12:00	Prøve	15	15	17,8
24-05-2017 8:55	Prøve	15	15	12,9
29-08-2016 8:50	Prøve	110	15	18,2
23-08-2016 8:25	Prøve	1300	140	17,8
16-08-2016 10:30	Prøve	15	15	17,3
09-08-2016 11:10	Prøve	46	15	17,5
02-08-2016 8:00	Prøve	61	15	18,2
19-07-2016 9:10	Prøve	15	15	17,8
05-07-2016 7:45	Prøve	15	15	16,7
21-06-2016 9:40	Prøve	110	15	15,9
14-06-2016 9:00	Prøve	15	46	15,4
07-06-2016 10:15	Prøve	30	15	16,9
24-05-2016 11:20	Prøve	15	15	15
27-08-2015 7:30	Prøve	15	15	17,8
18-08-2015 9:30	Prøve	15	46	19,2
12-08-2015 9:10	Prøve	30	15	19
29-07-2015 8:40	Prøve	15	15	17,3
15-07-2015 7:30	Prøve	15	15	17,9
01-07-2015 7:31	Prøve	15	15	17,3
24-06-2015 9:00	Prøve	15	15	15
17-06-2015 6:00	Prøve	15	15	14,5
03-06-2015 7:01	Prøve	110	15	13,5
26-05-2015 7:17	Prøve	15	15	12,5
18-08-2014 10:25	Prøve	15	15	17,5
11-08-2014 10:15	Prøve	4300	94	20,8
04-08-2014 9:40	Prøve	30	15	21,4
28-07-2014 12:50	Prøve	15	15	24,3
21-07-2014 9:40	Prøve	15	15	21,3
17-07-2014 10:10	Prøve	30	15	19,8
08-07-2014 10:05	Prøve	15	15	19
27-06-2014 7:20	Prøve	15	15	17,2
16-06-2014 11:50	Prøve	15	15	17,5
03-06-2014 11:10	Prøve	15	15	15,4

23-05-2014 10:05	Prøve	15	15	16,8
------------------	-------	----	----	------

**Taarbæk Søbadeanstalt (DKBW: 30)**

Dato	Prøvetype	E.coli	Intestinal enterokokker	Temperatur
16-08-2017 8:30	Prøve	15	15	17,6
19-07-2017 11:50	Prøve	15	15	18
21-06-2017 11:50	Prøve	15	15	17,6
24-05-2017 8:40	Prøve	15	15	12,9
23-08-2016 8:40	Prøve	61	15	17,7
16-08-2016 10:40	Prøve	15	15	17,2
09-08-2016 11:00	Prøve	15	15	17,7
02-08-2016 8:15	Prøve	46	15	18
19-07-2016 8:55	Prøve	15	15	18
05-07-2016 8:00	Prøve	15	15	17,1
21-06-2016 9:25	Prøve	340	30	15,9
14-06-2016 8:45	Prøve	15	15	15,3
07-06-2016 10:05	Prøve	15	15	17
24-05-2016 10:50	Prøve	15	15	14,9
27-08-2015 7:20	Prøve	15	15	17,8
18-08-2015 9:45	Prøve	45	15	19
12-08-2015 8:50	Prøve	30	15	19,4
29-07-2015 8:50	Prøve	15	15	17,6
15-07-2015 6:45	Prøve	15	15	17,7
01-07-2015 7:20	Prøve	15	15	16,7
24-06-2015 9:10	Prøve	30	15	15
17-06-2015 6:16	Prøve	15	15	14,4
03-06-2015 7:17	Prøve	15	15	13,2
26-05-2015 7:35	Prøve	15	15	12,4
18-08-2014 10:20	Prøve	15	15	17,6
11-08-2014 10:05	Prøve	180	46	21,3
04-08-2014 9:30	Prøve	15	15	21,4
28-07-2014 12:40	Prøve	15	15	24,2
21-07-2014 9:30	Prøve	77	61	21,3
17-07-2014 10:00	Prøve	76	94	19,9
08-07-2014 9:55	Prøve	15	15	19,4
27-06-2014 7:10	Prøve	15	15	17,2
16-06-2014 11:45	Prøve	15	15	17,5
03-06-2014 11:00	Prøve	15	15	15,5
23-05-2014 9:55	Prøve	46	15	17,4

*Anh 16.5.2018*