



TILLÆG NR. 6

Beregning af serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen

Tillæg til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 2014-2018 vedr.:

Pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen

Tillægget er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 2. september 2021 og offentliggjort den 17. september 2021 på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.



Indledning

Dette tillæg nr. 6, Beregning af serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen, til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 2014-2018 (fremover benævnt "Tillæg nr. 6") omfatter: Pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen.

Resultat af offentlig høring

Tillægget har været i otte ugers offentlig høring fra d. 10. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurdering

Vedtagelse af en spildevandsplan eller tillæg hertil er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg 6, er der foretaget en screening, og da der udelukkende er tale om en ændret administrativ opgavefordeling, der i praksis vurderes ikke at have betydning for punkterne i miljøvurderingslovens bilag 3, vurderes det, at der ikke er behov for at ledsage tillæg med en miljørapport.

Screeningsafgørelsen træffes særskilt efter miljøvurderingslovens § 10.

Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019 og "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", nr. 2292 af 30. december 2020 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf (§ 1), at loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Endvidere fremgår krav til spildevandsplanlægning af lovens §§ 32-32 c.

Pålægget sker jf. BEK nr 2276 af 29/12/2020, Serviceniveaubekendtgørelsen: Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand

Pålæg til spildevandsselskabet om fastsættelse af serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand efter den statslige metode i serviceniveaubekendtgørelsen

Dette tillæg omfatter et pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen. En sådan delegation skal indføres i spildevandsplanen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 6, nr. 2, derfor dette tillæg.

Efter vedtagelsen af tillæg 6 vil spildevandsselskabet have pligt til at foretage beregningen af serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen og bekendtgørelsens bilag 1, og spildevandsselskabet vil kunne takstfinansiere sine udgifter hertil.

Anden planlægning

En gennemførelse af nærværende tillæg 6, vurderes at være i overensstemmelse med Vandområdeplan, Natura 2000 og Bilag IV-arter, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Kommuneplan og lokalplaner, Vandforsyningsplan, Vandløbsregulativer samt Klimatilpasningsplan.

Tidsplan og økonomi

Det er planen at spildevandsselskabets beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen kan starte op i tredje kvartal 2021.

Berørte lodsejere

Hele kommunen kan i princippet blive berørt af kommende spildevandsplanlægning, der er baseret på spildevandsselskabets beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen. Ingen lodsejere forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut som følge af vedtagelsen af tillæg 6.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

**Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed**

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk
www.ltk.dk