



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9856

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (10-12-2025 11:28)

Projekt: Anmeldelse af fjernvarme nødlastcentral Hempel

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2061512

Matrikler: Matrikel nr.: 13bt, Ejerlav: Lundtofte By, Lundtofte

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Gordon Kofod Isberg CVR: 10866111 (Indsendt af)	Projektejer	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup gkoi@vestfor.dk +45 24805164

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10866111 - I/S VESTFORBRÆNDING

P-nummer

1026091817 - DTU Kraftvarmeværk

Energivej 411
2800 Kongens Lyngby

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Hovedkontor ligger på Ejby Mosevej 219, Glostrup . Det relevante P-nummer der søges under ligger Energivej 411, Lyngby, og den relevante kedelcentral ligger Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby.
Kontaktperson	Gordon Kofod Isberg
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Telefonnummer	24805164
Mailadresse	gkoi@vestfor.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Naturgas

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

3 a)

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er to kedler som ikke er i drift og aldrig har haft en miljøgodkendelse. De har tidligere været en af miljøgodkendelsen på den produktionsvirksomhed "Hempel" der lå på matriklen.

De ønskes anvendt som nødlastkedler, der kan startes op, hvis der opstår havari eller andre udfald på eksisterende energicentraler i vores fjernvarmenet.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er i den eksisterende bygning, to eksisterende kedler på hver 4 MW som ikke er i drift og aldrig har haft en miljøgodkendelse. De har tidligere været en del af miljøgodkendelsen på produktionsvirksomheden "Hempel" der lå på matriklen.

De ønskes anvendt som nødlastkedler, der kan startes op, hvis der opstår havari eller andre udfald på eksisterende energicentraler i vores fjernvarmenet. Inden de kan anmeldelse via bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg skal centralen screenes efter miljøvurderingsloven § 16.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort bygning.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er tale om en eksisterende bygning. Ved drift benyttes der naturgas.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke brev-dokumenter eller BAT-afgørelser der er relevante for kedelcentralen.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Bilag

[Tegning af bygning med piper i skorsten.pdf](#)Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Kloakforhold Hempel kedelcentral.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Der vil uændret være kontrolleret afløb til eksisterende spildevandsledning af følgende spildevands typer:

Eventuelle yderligere bemærkninger

• Tagvand

• Sanitært spildevand fra håndvask

Fjernvarmevand, tagvand og sanitært spildevand er uforurenset og den samlede årlige mængde er minimal, omtrent 80 m3.

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Der er ikke tale om en ny tilslutning.

Fjernvarmevandet tilsættes korrosionsbeskyttelsesmidlet Shield CW 370 i lukket system for at beskytte rørføringer. Koncentrationen af CW 370 er 1 – 5 mg/l, pH ca. 9,85, temp. ca. 48 – 65°C.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

maks 5 m3 årligt

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Tagvand varierer efter vejret. Vand fra kedlen mm. sker i forbindelse med service på udstyr eller som nødafløb ved ikke normal drift.

Angiv spildevandets pH-værdi

tagvand og sanitært spildevand er neutralt. Fjernvarmevand har pH 9,85

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Ingen

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Ingen

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet er ikke belastet af næringsstoffer.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag[Billeder.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Ingen ændringer i bygningsmassen
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	ingen ændringer
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	ingen ændringer
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	ingen ændringer
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	ingen ændringer
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	ingen ændringer
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	ingen ændringer
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Det eneste reelle forbrug er naturgas. Centralen ønskes brugt som nødbastanlæg <500 timer årligt.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ingen ændring
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	MST vejledning om ekstern støj fra virksomheder af 1984
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der vil i anmeldelse efter bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen) blive anmodet om dispensationen for overholdelse af støjgrænserne i bekendtgørelsens bilag 8.
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Vejledning om B-værdier nr. 72 november 2024
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

ingen ændringer

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Ingen ændringer

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en

rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Ingen ændringer

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

680 meter mod nord ligger en beskyttet sø

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Naturdata på miljøportalen var ikke tilgængelig. Det er usandsynligt, at brug af naturgaskedler 680 meter væk, vil påvirke søen eller eventuelle fredede arter.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

620 meter mod nord/nord-øst, ligger Mølleådal, etape 1 reg. nr. 0792200

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

1000 meter mod nord ligger Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Kedelcentralen vurderes ikke at påvirke mølleåen eller andre vandområder

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Vides ikke. Ikke relevant, da kedelcentralen har været etableret i +25 år

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Vides ikke. Ikke relevant, da kedelcentralen har været etableret i +25 år

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Ja

Bemærkning til overstående

Driften vil ikke medføre ricici for jordforurening

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse**Bilag for 1. indsendelse (10-12-2025)**[Oversigtskort.pdf](#)[Kloakforhold Hempel kedelcentral.pdf](#)[Billeder.pdf](#)[Tegning af bygning med piper i skorsten.pdf](#)[Oversigtskort bygning.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpepestoffer og affald

Ansøgning: Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Lyngby-Taarbæk Kommune

Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9856

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (10-12-2025 11:28)

Projekt: Anmeldelse af fjernvarme nødlastcentral Hempel

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2061512

Matrikler: Matrikel nr.: 13bt, Ejerslav: Lundtofte By, Lundtofte

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Gordon Kofod Isberg CVR: 10866111 (Indsendt af)	Projektejer	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup gkoi@vestfor.dk +45 24805164

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10866111 - I/S VESTFORBRÆNDING

P-nummer

1026091817 - DTU Kraftvarmeværk

Energivej 411
2800 Kongens Lyngby

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Hovedkontor ligger på Ejby Mosevej 219, Glostrup . Det relevante P-nummer der søges under ligger Energivej 411, Lyngby, og den relevante kedelcentral ligger Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby.
Kontaktperson	Gordon Kofod Isberg
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Telefonnummer	24805164
Mailadresse	gkoi@vestfor.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Naturgas

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[Kloakforhold Hempel kedelcentral.pdf](#)**Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde**

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Der er ikke tale om en ny tilslutning. Fjernvarmevandet tilsættes korrosionsbeskyttelsesmidlet Shield CW 370 i lukket system for at beskytte rørføringer. Koncentrationen af CW 370 er 1 – 5 mg/l, pH ca. 9,85, temp. ca. 48 – 65°C.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	maks 5 m3 årligt
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Tagvand varierer efter vejret. Vand fra kedlen mm. sker i forbindelse med service på udstyr eller som nødafløb ved ikke normal drift.
Angiv spildevandets pH-værdi	tagvand og sanitært spildevand er neutralt. Fjernvarmevand har pH 9,85
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Ingen
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	Ingen
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet er ikke belastet af næringsstoffer.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9856

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (10-12-2025 11:28)

Projekt: Anmeldelse af fjernvarme nødlastcentral Hempel

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2061512

Matrikler: Matrikel nr.: 13bt, Ejerlav: Lundtofte By, Lundtofte

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Gordon Kofod Isberg CVR: 10866111 (Indsendt af)	Projektejer	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup gkoi@vestfor.dk +45 24805164

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

10866111 - I/S VESTFORBRÆNDING

P-nummer

1026091817 - DTU Kraftvarmeværk

Energivej 411
2800 Kongens Lyngby

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Virksomhedens navn	I/S Vestforbrænding
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Hovedkontor ligger på Ejby Mosevej 219, Glostrup . Det relevante P-nummer der søges under ligger Energivej 411, Lyngby, og den relevante kedelcentral ligger Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby.
Kontaktperson	Gordon Kofod Isberg
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Telefonnummer	24805164
Mailadresse	gkoi@vestfor.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

3 a)

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der er to kedler som ikke er i drift og aldrig har haft en miljøgodkendelse. De har tidligere været en af miljøgodkendelsen på den produktionsvirksomhed "Hempel" der lå på matriklen.

De ønskes anvendt som nødlastkedler, der kan startes op, hvis der opstår havari eller andre udfald på eksisterende energicentraler i vores fjernvarmenet.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er i den eksisterende bygning to eksisterende kedler på hver 4 MW som ikke er i drift og aldrig har haft en miljøgodkendelse. De har tidligere været en del af miljøgodkendelsen på produktionsvirksomheden "Hempel" der lå på matriklen.

De ønskes anvendt som nødlastkedler, der kan startes op, hvis der opstår havari eller andre udfald på eksisterende energicentraler i vores fjernvarmenet. Inden de kan anmeldelse via bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg skal centralen screenes efter miljøvurderingsloven § 16.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Oversigtskort bygning.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er tale om en eksisterende bygning. Ved drift benyttes der naturgas.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke brev-dokumenter eller BAT-afgørelser der er relevante for kedelcentralen.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Bilag[Tegning af bygning med piper i skorsten.pdf](#)**Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

Bilag[Kloakforhold Hempel kedelcentral.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Ja
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der vil uændret være kontrolleret afløb til eksisterende spildevandsledning af følgende spildevands typer: • Tagvand • Sanitært spildevand fra håndvask Fjernvarmevand, tagvand og sanitært spildevand er uforurenset og den samlede årlige mængde er minimal, omtrent 80 m3.

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Der er ikke tale om en ny tilslutning. Fjernvarmevandet tilsættes korrosionsbeskyttelsesmidlet Shield CW 370 i lukket system for at beskytte rørføringer. Koncentrationen af CW 370 er 1 – 5 mg/l, pH ca. 9,85, temp. ca. 48 – 65°C.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	maks 5 m3 årligt
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Tagvand varierer efter vejret. Vand fra kedlen mm. sker i forbindelse med service på udstyr eller som nødafløb ved ikke normal drift.
Angiv spildevandets pH-værdi	tagvand og sanitært spildevand er neutralt. Fjernvarmevand har pH 9,85
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Ingen
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	Ingen
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet er ikke belastet af næringsstoffer.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpe-stoffer og affald

UDFYLDT

Bilag

[Billeder.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Ingen ændringer i bygningsmassen
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	ingen ændringer
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	ingen ændringer
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	ingen ændringer
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	ingen ændringer
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	ingen ændringer
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	ingen ændringer
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Det eneste reelle forbrug er naturgas. Centralen ønskes brugt som nødlastanlæg <500 timer årligt.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ingen ændring
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

MST vejledning om ekstern støj fra virksomheder af 1984

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Der vil i anmeldelse efter bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen) blive anmodet om dispensationen for overholdelse af støjgrænserne i bekendtgørelsens bilag 8.

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vejledning om B-værdier nr. 72 november 2024

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

ingen ændringer

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Ingen ændringer

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Ingen ændringer

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

680 meter mod nord ligger en beskyttet sø

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Naturdata på miljøportalen var ikke tilgængelig. Det er usandsynligt, at brug af naturgaskedler 680 meter væk, vil påvirke søen eller eventuelle fredede arter.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

620 meter mod nord/nord-øst, ligger Mølleådal, etape 1 reg. nr. 0792200

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

1000 meter mod nord ligger Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Kedelcentralen vurderes ikke at påvirke mølleåen eller andre vandområder

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Vides ikke. Ikke relevant, da kedelcentralen har været etableret i +25 år

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Vides ikke. Ikke relevant, da kedelcentralen har været etableret i +25 år

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Ja

Bemærkning til overstående

Driften vil ikke medføre ricici for jordforurening

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT